



検査成績書

製品番号	08	品名	オキシマトリン Oxymatrine													
ロット番号	082304		容量	20mg												
検査年月日	2023年4月24日		保管条件	室温												
<chem>O=C1N[C@H]2CC[C@@H]3[C@H]1CC[C@@H](C2)N3=O</chem> C₁₅H₂₄N₂O₂ MW : 264.36 CAS RN: 16837-52-8																
本品は、日本薬局方「クジン」に含まれる生薬成分である。																
 <table><tr><th>保持時間</th><th>面積</th><th>面積%</th></tr><tr><td>3.220</td><td>3934</td><td>1.02</td></tr><tr><td>3.960</td><td>381444</td><td>98.98</td></tr><tr><td>Total</td><td>385378</td><td>100.00</td></tr></table>					保持時間	面積	面積%	3.220	3934	1.02	3.960	381444	98.98	Total	385378	100.00
保持時間	面積	面積%														
3.220	3934	1.02														
3.960	381444	98.98														
Total	385378	100.00														
純度試験（HPLC）	主ピーク面積百分率：98.0%以上 検 出 器：紫外吸光光度計（220nm） カ ラ ム：Wakosil- II 5C18 HG （4.6×150mm） カ ラ ム 温 度：25℃付近の一定温度 0.02molリン酸塩緩衝液 （pH2.5）/アセトニトリル/ 移動 相：ラウリル硫酸ナトリウム混 液（1300：700：1）			適合 （98.9%）												

	1.0mL/min.(オキシマトリンの保持時間が約4分になるように調整する) 溶媒ピークの後からオキシマトリンの保持時間の約3倍の範囲	
性状		適合
純度試験 (TLC)		適合
使用上の注意 すぐに使用される量をご注文の上、指定された条件に保管し、できるだけ速やかにご使用ください。		
使用期限	2027年5月 (未開封)	

岩嶋薬品株式会社
〒463-0018 愛知県名古屋市守山区桜坂4丁目201番地
TEL : 052 (715) 5601 FAX : 052 (715) 5602